


EVOLUCE



28,5db

Frassino Spazzolato fumo



Mod.A



Mod. E1



Mod.E2

Porta a battente h.2100

L 600-700-800	€ 654,00	€ 1.058,00	€ 1.115,00
L 650-750-850-900	€ 701,00	€ 1.146,00	€ 1.208,00

Porta scorrevole h.2100 interno muro TSI 105

L 600-700-800	€ 801,00	€ 1.200,00	€ 1.257,00
L 650-750-850-900	€ 850,00	€ 1.289,00	€ 1.352,00

Frassino spazzolato latte



Mod.A



Mod. E1



Mod.E2


Porta a battente h.2100

L 600-700-800	€ 654,00	€ 1.058,00	€ 1.115,00
L 650-750-850-900	€ 701,00	€ 1.146,00	€ 1.208,00


Porta scorrevole h.2100 interno muro TSI 105

L 600-700-800	€ 801,00	€ 1.200,00	€ 1.257,00
L 650-750-850-900	€ 850,00	€ 1.289,00	€ 1.352,00

Frassino spazzolato caffè



Mod.A



Mod. E1



Mod.E2

Porta a battente h.2100

L 600-700-800	€ 654,00	€ 1.058,00	€ 1.115,00
L 650-750-850-900	€ 701,00	€ 1.146,00	€ 1.208,00

Porta scorrevole h.2100 interno muro TSI 105

L 600-700-800	€ 801,00	€ 1.200,00	€ 1.257,00
L 650-750-850-900	€ 850,00	€ 1.289,00	€ 1.352,00

Laccati



Mod.A

Mod. E1

Mod.E2

LACCATO BIANCO E RAL1013

Porta a battente h.2100

L 600-700-800	€ 512,00	€ 910,00	€ 987,00
L 650-750-850-900	€ 563,00	€ 985,00	€ 1.086,00

Porta scorrevole h.2100 interno muro TSI 105

L 600-700-800	€ 619,00	€ 1.017,00	€ 1.094,00
L 650-750-850-900	€ 681,00	€ 1.118,00	€ 1.203,00

LACCATO RAL

Porta a battente h.2100

L 600-700-800	€ 654,00	€ 1.058,00	€ 1.115,00
L 650-750-850-900	€ 701,00	€ 1.146,00	€ 1.208,00

Porta scorrevole h.2100 interno muro TSI 105

L 600-700-800	€ 801,00	€ 1.200,00	€ 1.257,00
L 650-750-850-900	€ 850,00	€ 1.289,00	€ 1.352,00

Supplementi e porte speciali

Soluzioni per telaio battente EVOLUCE

Copertura muro	Soluzione	Supplemento
80mm-100mm	Telaio 83	-
100mm-120mm	Telaio 103	-
120mm-140mm	Telaio 123	+ € 40,00
140mm-160mm	Telaio 143	+ € 68,00
160mm-180mm	Telaio 83 +Kit bussola	vedi pag.8
180mm-200mm	Telaio 103+Kit bussola	vedi pag.8
200mm-220mm	Telaio 123+Kit bussola	vedi pag.8
220mm-240mm	Telaio 143+Kit bussola	vedi pag.8

Altezze speciali porta battente

da 1800 a 2090: +190€	
da 2110 a 2400 : +50%	Solo Telaio 103

Larghezze speciali(mm) porta battente

L.1200-1400-1600-1800doppia anta +100%	
L.1000anta singola	+50%

Soluzioni per telaio scorrevole interno muro EVOLUCE

Copertura muro	Soluzione	Supplemento
105a145(centrato)	TSI 105(interno69-74)	-
125a165(centrato)	TSI 125(interno79-84)	+100€



Altezze speciali porta scorrevole

da 1800 a 2090: +190€	
da 2110 a 2400 : +50%	Solo TSI 105

Larghezze speciali(mm) porta scorrevole

L.1200-1400-1600-1800 doppia anta +100%	
L.1000anta singola	+50%


Soluzioni per porta rototraslante (disponibile per Mod.A)

Copertura muro	Soluzione	Supplemento rispetto a porta battente
da 100 a 140mm	Telaio RT 103	€ 580,00


Soluzioni per telaio scorrevole esterno muro GHOST (disponibile solo per Mod.A)

	Larghezza anta	Supplemento rispetto a porta battente
Anta h.2185-2400	800mm	€ 601,00
Anta h.2185-2400	850-900mm	€ 701,00
Anta h.2185-2400	950-1050mm	€ 801,00


Cristalli (luce passante) disponibili per porta Mod. E1-E2




Stratificato Bianco



Stratificato Bronzo





Stratificato Verde



Stratificato Fumè

Accessori

Foglio di rivestimento per blindati 940x2150x7



€ 190,00


€ 190,00

€ 190,00

€ 155,00

€ 190,00

Angolari per blindati da 225cm (conf. da 3 pezzi)



€ 82,00


€ 82,00

€ 82,00

€ 61,00

€ 93,00

Kit allargamento telaio da 2150x80x12 (2,5 liste x 1 porta)



€ 108,00


€ 108,00

€ 108,00

€ 70,00

€ 115,00

Conf. 5 liste di coprifili da 2250mm sp 16 aletta 30mm



€ 120,00




€ 120,00

€ 120,00

€ 100,00

€ 120,00

Conf. 3 liste di passaggio da 40x103mm (da 100 a 140mm)



€ 218,00





€ 218,00

€ 218,00

€ 149,00

€ 199,00

Conf. 10 liste da 2250mm di battiscopa 75x10mm



€ 168,00



€ 168,00

€ 168,00

€ 99,00

€ 159,00

Foglio bussola per allargamento muri da 2150x360mm sp.12



€ 167,00

€ 167,00

€ 167,00

€ 115,00

€ 167,00

Ferramenta per porte battenti

Serratura Magnetica B-TWO



foro chiave



doppio quadro



Yale

Contropiastra per serratura B-TWO



Yale + cilindro



Kit aggancio 45°
per coprifili



confezione da 40pz

Cromo satinato

€ 21,00

€ 26,00

€ 26,00

€ 51,00

€ 4,00

15,00 €

Ottone lucido

€ 21,00

€ 26,00


€ 26,00

€ 51,00

€ 4,00

Ferramenta per porte scorrevoli

Serratura con contropiastra e maniglia CON nottolino




Cromo satinato

€ 38,00

Ottone lucido

€ 38,00

Serratura con contropiastra e maniglia SENZA nottolino



Cromo satinato

€ 34,00

Ottone lucido

€ 34,00

Maniglia CON nottolino



Cromo satinato

€ 22,00

Ottone lucido

€ 22,00

Maniglia SENZA nottolino



Cromo satinato

€ 20,00


Ottone lucido

€ 20,00


EVOLUCE

Porta battente/Wing Door

Technical info



SEZIONE VERTICALE
vertical section




SEZIONE ORIZZONTALE
horizontal section

LEGENDA:


- A:** luce netta di passaggio
net passage
- B:** Ingombro esterno telaio
outside frame overall sizes
- C:** luce netta falsotelaio
subframe net passage
- D:** Ingombro massimo coprifili esterni
external covering list max overall sizes
- E:** Ingombro massimo coprifili interni
internal covering list max overall sizes

DIMENSIONI - dimensions

A	B	C	D	E
L. 600 x H.2100	L. 680 x H.2140	L. 700 x H.2150	L. 786 x H.2193	L. 804 x H.2202
L. 650 x H.2100	L. 730 x H.2140	L. 750 x H.2150	L. 836 x H.2193	L. 854 x H.2202
L. 700 x H.2100	L. 780 x H.2140	L. 800 x H.2150	L. 886 x H.2193	L. 904 x H.2202
L. 750 x H.2100	L. 830 x H.2140	L. 850 x H.2150	L. 936 x H.2193	L. 954 x H.2202
L. 800 x H.2100	L. 880 x H.2140	L. 900 x H.2150	L. 986 x H.2193	L. 1004 x H.2202
L. 850 x H.2100	L. 930 x H.2140	L. 950 x H.2150	L. 1036 x H.2193	L. 1054 x H.2202
L. 900 x H.2100	L. 980 x H.2140	L. 1000 x H.2150	L. 1086 x H.2193	L. 1104 x H.2202
L. 1000 x H.2100	L. 1080 x H.2140	L. 1100 x H.2150	L. 1186 x H.2193	L. 1204 x H.2202



TELAIO frame	min	max
Telaio 83 (A)	80	100
Telaio 103 (A)	100	120
Telaio 123 (A)	120	140
Telaio 143 (A)	140	160



TELAIO frame	min	max
Telaio 83 + kit bussola	160	180
Telaio 103 + kit bussola	180	200
Telaio 123 + kit bussola	200	220
Telaio 143 + kit bussola	220	240

EVOLUCE


Porta scorrevole/Sliding Door

Technical info




SEZIONE VERTICALE
vertical section

VERSIONE INTONACO
plaster version



SEZIONE ORIZZONTALE
horizontal section

VERSIONE CARTONGESSO
plasterboard version



SEZIONE ORIZZONTALE
horizontal section

DIMENSIONI - dimensions

MISURE NOMINALI	A	B	C
L. 600 x H.2100	L. 595 x H.2100	L. 650 x H.2150	L. 783 x H.2194
L. 650 x H.2100	L. 645 x H.2100	L. 700 x H.2150	L. 833 x H.2194
L. 700 x H.2100	L. 695 x H.2100	L. 750 x H.2150	L. 883 x H.2194
L. 750 x H.2100	L. 745 x H.2100	L. 800 x H.2150	L. 933 x H.2194
L. 800 x H.2100	L. 795 x H.2100	L. 850 x H.2150	L. 983 x H.2194
L. 850 x H.2100	L. 845 x H.2100	L. 900 x H.2150	L. 1033 x H.2194
L. 900 x H.2100	L. 895 x H.2100	L. 950 x H.2150	L. 1083 x H.2194
L. 1000 x H.2100	L. 995 x H.2100	L. 1050 x H.2150	L. 1183 x H.2194

TSI 105

DIMENSIONI CONTROTELAIO / MURO			
VERSIONE INTONACO		VERSIONE CARTONGESSO	
X	Y	X	Y
69 + 74	105	54 + 59	100

TSI 125

DIMENSIONI CONTROTELAIO / MURO			
VERSIONE INTONACO		VERSIONE CARTONGESSO	
X	Y	X	Y
89 + 94	125	69 + 83	125

LEGENDA:


A: luce netta di passaggio
net passage

B: luce netta controteatro metallo
metallic subframe net passage

C: Ingombro massimo coprifili
covering list max overall sizes

X: sede interna controteatro in metallo
internal seat metallic subframe

Y: spessore muro
wall thickness



TSI 105


CONTROTELAIO DECENTRATO			
VERSIONE INTONACO		VERSIONE CARTONGESSO	
min	max	min	max
105	128	100	123

* con escursione di coprifilo
with a range of covering list

TSI 125

CONTROTELAIO DECENTRATO			
VERSIONE INTONACO		VERSIONE CARTONGESSO	
min	max	min	max
125	148	125	148

* con escursione di coprifilo
with a range of covering list



TSI 105

CONTROTELAIO CENTRATO			
VERSIONE INTONACO		VERSIONE CARTONGESSO	
min	max	min	max
105	151	100	146

* con escursione di entrambi i coprifili
with a range of both covering lists

TSI 125


CONTROTELAIO CENTRATO			
VERSIONE INTONACO		VERSIONE CARTONGESSO	
min	max	min	max
125	171	125	171

* con escursione di entrambi i coprifili
with a range of both covering lists

EVOLUCE

Rototraslante/Rototranslating

Technical info



LEGENDA:

A: luce netta di passaggio
net passage

B: Ingombro esterno telaio
outside frame overall sizes


C: luce netta falsotelaio
subframe net passage

D: Ingombro massimo coprifili esterni
external covering list max overall sizes


E: Ingombro massimo coprifili interni
internal covering list max overall sizes

MISURE NOMINALI	A	B	C	D - E
L. 600 x H.2100	L. 625 x H.2100	L. 685 x H.2140	L. 700 x H.2150	L. 825 x H.2200
L. 650 x H.2100	L. 675 x H.2100	L. 735 x H.2140	L. 750 x H.2150	L. 875 x H.2200
L. 700 x H.2100	L. 725 x H.2100	L. 785 x H.2140	L. 800 x H.2150	L. 925 x H.2200
L. 750 x H.2100	L. 775 x H.2100	L. 835 x H.2140	L. 850 x H.2150	L. 975 x H.2200
L. 800 x H.2100	L. 825 x H.2100	L. 885 x H.2140	L. 900 x H.2150	L. 1025 x H.2200
L. 850 x H.2100	L. 875 x H.2100	L. 935 x H.2140	L. 950 x H.2150	L. 1075 x H.2200
L. 900 x H.2100	L. 925 x H.2100	L. 985 x H.2140	L. 1000 x H.2150	L. 1125 x H.2200

APERTURA SINISTRA
left opening



APERTURA DESTRA
right opening




MISURE NOMINALI	L	L1
L. 600	L. 613	L. 569
L. 650	L. 663	L. 619
L. 700	L. 713	L. 669
L. 750	L. 763	L. 719
L. 800	L. 813	L. 769
L. 850	L. 863	L. 819
L. 900	L. 913	L. 869

N.B. Per interferenza con maniglia,
limite massimo spessore muratura = mm 400


EVOLUCE

GHOST - 1^ Soluzione/ 1^ Solution


Technical info



SEZIONE ORIZZONTALE
horizontal section



SEZIONE ORIZZONTALE
horizontal section




SEZIONE VERTICALE
vertical section

DIMENSIONI - dimensions			MISURA DA ORDINARE size to be ordered
A	B	C	
700	813	595	800
750	863	645	850
800	913	695	900
850	963	782	950
900	1013	795	1000


EVOLUCE

GHOST - 2^ Soluzione/ 2^ Solution


Technical info



SEZIONE ORIZZONTALE
horizontal section



SEZIONE ORIZZONTALE
horizontal section




SEZIONE VERTICALE
vertical section

DIMENSIONI - <i>dimensions</i>			MISURA DA ORDINARE <i>size to be ordered</i>
A	B	C	
650	813	595	800
700	863	645	850
750	913	695	900
800	963	745	950
850	1013	795	1000
900	1063	845	1050


EVOLUCE

GHOST - 3^ Soluzione/ 3^ Solution


Technical info



SEZIONE ORIZZONTALE
horizontal section



SEZIONE ORIZZONTALE
horizontal section



SEZIONE VERTICALE
vertical section

DIMENSIONI - dimensions			MISURA DA ORDINARE size to be ordered
A	B	C	
600	813	600	800
650	863	650	850
700	913	700	900
750	963	750	950
800	1013	800	1000
850	1063	850	1050